

Nový model XWEB

PN 06/23 říjen

od společnosti

XWEB500 PRO nový řídicí a monitorovací systém pro střední instalace



Společnost Copeland Controls doplňuje řadu XWEB PRO uvedením nového modelu XWEB500 na trh, který byl vyvinut pro střední instalace s 36, 50 nebo 75 zařízeními, jako jsou čerpací stanice, supermarkety a skladovací centra.

XWEB500 PRO je určen pro použití v kancelářích a komerčních prostorách. Lze jej namontovat na stěnu nebo použít jako stolní přístroj díky jeho flexibilnímu dvoumetrovému napájecímu kabelu (zástrčka EU a konektor C7).

Integrovaný displej LCD zjednodušuje proces počáteční konfigurace a umožňuje okamžité odečtení a pochopení anomálií v nastavení zařízení připojených k síti.

Instalace XWEB500 PRO je snadná, intuitivní a jednoduchá.

nevyžaduje zásah specializovaných techniků.

1. Aplikace

Řada XWEB PRO nabízí maximální přizpůsobivost vhodnou pro všechny druhy použití, od čerpacích stanic po hypermarkety, minimarkety a restaurační řetězce. S novým modelem XWEB500 PRO jsou splněny i požadavky aplikací vyžadujících instalaci na stěnu nebo na stůl.




2. Hlavní funkce

Kromě dobře známých vlastností rodiny XWEB PRO vyniká XWEB500 PRO výkonným hardwarem, který zajišťuje vysoký výkon v rychlosti zpracování, zpracování a vizualizaci. Webové uživatelské rozhraní umožňuje snadný a rychlý přístup k informacím i z mobilních zařízení (chytrý telefon, tablet nebo počítač).

2.1 Hardware

Nový hardware s procesorem 2,8krát rychlejší a benchmarkovým testem 3,8krát vyšším než u předchozího modelu XWEB500 EVO zajišťuje optimalizovanou rychlost zpracování a rychlý přístup k webovým stránkám. Operace, jako jsou aktualizace softwaru, analýza dat a úprava parametrů, jsou prováděny rychle, takže veškeré úkoly údržby jsou ještě jednodušší a efektivnější.




2.2 Zpětná kompatibilita

XWEB500 PRO je kompatibilní s knihovnami, zálohami a konfiguracemi používanými v XWEB500 EVO od verze 5.6.

2.3 Připojení

XWEB500 PRO se může připojit ke stávající síti Wi-Fi nebo si vytvořit vlastní přístupový bod pro přístup přes mobilní zařízení (smartphone, tablet nebo PC) bez nutnosti další síťové infrastruktury. Duální sériový port RS485 zjednodušuje zapojení a zároveň zajišťuje efektivnější, rychlejší a stabilnější komunikaci. Konektor zůstává nezměněn oproti předchozímu modelu, což zajišťuje rychlou a bezpečnou výměnu.

Druhý port USB umožňuje současné připojení paměťové karty (zálohování dat, aktualizace atd.) a klíče Wi-Fi pro bezdrátové připojení.



2.4 Rozhraní

LCD displej zajišťuje rychlé a intuitivní použití a umožňuje uživateli přístup k určitým údajům sítě LAN a jejich konfiguraci a odesílání příkazů, jako jsou: nastavené hodnoty, odmrazování a globální příkazy.

Tlačítka byla přepracována tak, aby usnadňovala interakci se zařízením.




Pohodlná poloha tlačítka "ALARM"



3. Technické vlastnosti

	XWEB500 PRO
Napájení	230Vac
Zobrazit	LCD 4x20 znaků
Počet nástrojů	36÷50÷75
Hostitelské zásuvky USB	2
Reléové výstupy	4
Digitální vstupy	1
Zásuvky Ethernet	1
Zásuvky RS485	2
Podpora externího modemu	•
Navigace a zabezpečená síťová komunikace	•
Chráněné webové uživatelské rozhraní	•
Správa více uživatelů	•
Centralizovaná správa uživatelů	•
Správa jazyků	•
Alarmy na modulu XJR40D	•
Správa vysokofrekvenčních dat	•
Kruhová grafika	6h
Minimální interval záznamu teploty	1min
Vizualizace zařízení v reálném čase	•
Programování parametrů, příkazů a úprava žádané hodnoty	•
Nastavení alarmu	•
Systémové protokoly	•
Grafy	•
Datová zpráva	•
Zpráva HACCP	•
Zpráva o kvalitě potravin	•
Globální příkazy	•
Analýza spotřeby	•
Měřič výkonu	•
Diagnostika kvality komunikace	•
Řízení plánovaných událostí	•
Kalendář	•
Modul automatického exportu	•
Zálohování/obnova	•
Rozložení	•
ModBUS TCP/IP brána	•
Protokol OpenAPI	•
Bezdrátové připojení pomocí klíče Wi-Fi	•
Ochranný kryt kompresoru Sistema	•
Systém CRO	•

4. Rozměry



5. Jak objednat

XWEB500B - 5 **B** **C** 0 0 P

B		C	
N. přístrojů		Software	
F	36	0	Standardní
G	50	2	CG (4 motory) + CRO (3 motory)
L	75		

Poznámka: u 36 přístrojů není k dispozici možnost "CG (4 motory) + CRO (3 motory)".

6. Stanovení cen

Pro ceny produktů a další informace kontaktujte naše obchodní oddělení.

7. Dostupnost a objednávky

XWEB500 PRO bude k dispozici od listopadu 2023 se standardní dodací lhůtou. Pro další informace prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.